





KM 90/60 R Bp Adv

Barredora con conductor sentado KM 90/60 R Bp Adv –robusta, compacta, manejable y sin emisiones– con sistema de limpieza de filtros Tact, estación base, Easy Operation y práctica superficie de carga.



1 Diseño robusto y compacto con superficie de carga

- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.



2 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.



3 Tact: limpieza del filtro permanente y totalmente automática

- Limpieza del filtro altamente eficaz para trabajar continuamente sin polvo.
- Tamaño compacto del filtro con larga vida útil.



4 Limpieza manual para una mayor flexibilidad

- Distintas conexiones prácticas para accesorios adicionales.
- Fácil transporte del recogedor de suciedad gruesa, la escoba o un depósito adicional, por ejemplo.

MISSING PICTURE: M:\print\KM_90_60_Fair_app_4_49067.TIF

KM 90/60 R Bp Adv

- Con sistema de limpieza de filtros Tact totalmente automático y altamente eficaz
- Limpieza manual integrada
- Cepillos laterales ajustables

Características técnicas

Ref. de pedido	1.047-301.0	
Código EAN	4039784621343	
Accionamiento	motor de corriente continua	
Accionamiento - Potencia	kW	1,2
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	5400
Ancho útil	mm	615
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	900
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1150
Capacidad del depósito	l	60
Capacidad de elevación	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	6
Peso	kg	225
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1635 x 980 x 1260

Equipamiento

Limpieza del filtro automática	■	Indicador de batería	■
Motor de tracción	eléctrica	Contador de horas de funcionamiento	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■	Función de barrido, desconectable	■
Regulación del caudal de aspiración	■	Cepillos laterales, control neumático	■
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Principio de barrido en alto	■		
Motor de tracción hacia delante	■		
Motor de tracción hacia detrás	■		
Aspiración	■		
Aplicación en exteriores	■		
Aplicación en interiores	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0


KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	1	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano	2	6.907-519.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático								
Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido para césped artificial	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm		Para barrer césped artificial de manera precisa, antiestática y práctica incorporado en un kit de barrido de césped artificial 2.851-320.7.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillos laterales estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0



1



2

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Cargadores									
Cargador	1	6.654-078.0	1 unidades	24 V		separada		Para las baterías 6.654-124.0.	<input type="checkbox"/>
Baterías de tracción									
Batería	2	6.654-124.0		6 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de accionamiento sin mantenimiento.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Barrer/Aspirar									
Set de barrido para alfombras	1	2.851-334.7	2.851-334.7					El set de barrido para alfombras incluye un cepillo cilíndrico de barrido antiestático para la limpieza de alfombras.	<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia									
Lámpara de advertencia omnidireccional	2	2.643-887.0	2.643-887.7						<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo									
Kit de montaje de 2.º cepillo lateral izquierdo	3	2.642-693.0	2.642-693.7					Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables									
Limpieza del filtro Tact doble	4	2.643-176.0						Para barrer suelos especialmente polvorientos.	<input type="checkbox"/>
	5	2.851-392.7	2.851-392.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0




		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos seguros contra pinchazos (juego) rueda maciza de goma, no dejan marcas	1	2.641-129.7	2.641-129.7					No dejan marcas en los suelos sensibles blancos	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Home-Base	1	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	2	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	3	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual con portaescobas	4	4.035-523.0					Fijación al equipo para llevar la escoba.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual con recogedor de suciedad gruesa	5	4.035-524.0					Recogedor de suciedad gruesa con dispositivo de sujeción en el equipo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.