



## KM 70/20 C

Elegante barredora manual para la limpieza de pequeñas superficies interiores y exteriores. Potencia de barrido de hasta 2800 m<sup>2</sup>. Reducido esfuerzo y amplia maniobrabilidad.



### 1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal

- El cepillo cilíndrico principal se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.

### 2 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias a la triple regulación.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.

### 3 Gran depósito de suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.

### 4 Filtro de polvo

- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



## KM 70/20 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico y cepillos laterales ajustables de forma continua

### Características técnicas

<b>No. de parte</b>	1.517-106.0	
<b>Código EAN</b>	4039784718029	
<b>Accionamiento</b>	funcionamiento manual	
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	2800
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b>	480
<b>Ancho útil con 1 cep. lateral</b>	<b>mm</b>	700
<b>Volumen del depósito bruto/neto</b>	<b>l</b>	42 / 20
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	22
<b>Dimensiones (l x a x h)</b>	<b>mm</b>	1300 x 765 x 1035
<b>Peso del embalaje</b>	<b>kg</b>	25,6
<b>Medidas del embalaje (Long. x Anch. x Alt.)</b>	<b>mm</b>	795 x 400 x 935

### Equipamiento

<b>Filtro para polvo fino</b>	■
<b>Accionamiento del cepillo cilíndrico manual</b>	■
<b>Cepillo cilíndrico principal ajustable</b>	■
<b>Asa de empuje plegable</b>	■
<b>Principio de barrido con pala</b>	■
<b>Aplicación en exteriores</b>	■
<b>Aplicación en interiores</b>	■

■ Incluido en el equipo de serie.


# KM 70/20 C

## 1.517-106.0

**KÄRCHER**



1, 3-4



2

		No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>								
Cepillo cilíndrico estándar	1	6.906-041.0		480 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
<b>Filtro para espumosa</b>								
Acoplamiento de filtro	2	5.731-642.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales</b>								
Cepillo cilíndrico principal suave / resistente a la humedad	3	6.903-995.0		480 mm			Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal duro</b>								
Cepillo cilíndrico principal duro	4	6.903-999.0		480 mm			Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Includido en el equipo de serie. □

# KM 70/20 C

## 1.517-106.0




1

		No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción
<b>Cepillos laterales estándar</b>							
Cepillo lateral estándar KM	1	6.966-005.0			330 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □

# KM 70/20 C

## 1.517-106.0



		No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Juego de montaje pinza para suciedad gra	1	2.640-908.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.